



๕๕๕/๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
รายงานขอจ้างโครงการจัดซื้อรถพาร์ทเทอร์ล้อยางพร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคางบประมาณ ๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสน-
บาทถ้วน) ราคากลาง ๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางลงระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร และปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครตามแนวทางการประกาศฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้า

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ชุดตัดความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ตัดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร มีอุปกรณ์และระบบสัญญาณไฟครบชุด จำนวน ๓ คัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ แบบไต่เรคอินเจคชั่น พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบต่อนาที
- ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Black Up Alarm) ตัวเครื่องสามารถกำหนดความดังของเสียงโดยอัตโนมัติตามแต่สภาพแวดล้อม ในขณะนั้นเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งให้ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เดซิเบล และเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดทึบให้ความดังไม่น้อยกว่า ๘๗ เดซิเบล เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศที่บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา

๒. ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นแบบไฮดรอสแตติก (Hydrostatic) หรือ (Hydraulic)

๓. ระบบส่งกำลัง

- ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- เป็นคลัทช์แบบแห้ง เกียร์เป็นแบบซินโครชัทเทิล
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์
- มีระบบบล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)
- มีความเร็วเดินทางสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๙ กิโลเมตร/ชั่วโมง
- มีระบบอัตโนมัติจัดการปีบำรุงรักษา ระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด
- เป็นระบบอัตโนมัติ ตามเวลาที่กำหนด โดยตั้งเวลา เพื่อจัดการปีตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้
- เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกหลังบรรจุจารบี ต้องบรรจุจารบีได้ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม

- มีตำแหน่งจัดการปีกระบอกหรือระบบไฮดรอลิก ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕ จุด เพื่อความสมบูรณ์ในการรักษา และยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานที่ประกอบติดตั้งต้องได้มาตรฐาน (รง ๔) หรือที่อุตสาหกรรมรับรองได้มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา อุณหภูมิในการทำงานไม่น้อยกว่า ๖๐ องศา C แรงดันสูงสุดในการทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑๐ บาร์ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔. ระบบเบรก

- เป็นแบบจานแช่น้ำมันหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- สามารถแยกทำงานได้อิสระระหว่างล้อซ้ายและขวา
- มีห้ามล้อขณะจอด

ชื่อ..... ประธานกรรมการ

ชื่อ..... กรรมการ

ชื่อ..... กรรมการ

/๕. ล้อและยาง....

๕. ล้อและยาง

- ยางหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๐x๒๔
- ยางหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๐x๓๐

๖. ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีมาตรวัดและสัญญาณเตือนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Black Up Alarm) ตัวเครื่องสามารถกำหนดความดังของเสียงโดยอัตโนมัติตามแต่สภาพแวดล้อม ในขณะนั้นเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งให้ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เดซิเบล และเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดทึบให้ความดังไม่น้อยกว่า ๘๗ เดซิเบล เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศที่บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา

๗. ระบบไฮดรอลิก

- บั้มไฮดรอลิกเป็นแบบฟันเฟือง (Gear Type) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- แรงดันของน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร/นาที

๘. ชุดต่อพ่วงอุปกรณ์

- เป็นแบบ ๓ จุดอยู่ด้านท้ายรถ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานได้
- สามารถยกน้ำหนักที่ปลายแขนได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม
- ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงควบคุมตำแหน่งแบบอัตโนมัติ, แบบผสม และแบบควบคุมตำแหน่ง

๙. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วงให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้แสงสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๐. เครื่องตัดหญ้าไหลทาง

- ติดตั้งด้านท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า ชนิดต่อพ่วงแบบ ๓ จุดมาตรฐาน ถ่ายทอดกำลังจากเพลลาอำนาจ (PTO) กำลังชนิดความเร็วมาตรฐาน ๕๔๐ รอบต่อนาที ด้านเพลลา PTO และสามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

- ปั๊มไฮดรอลิกของเครื่องตัดหญ้าแบบปั๊มคู่แรงดันสูง (Twin Pump) มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร ต่อนาที

- หัวตัดหญ้าสามารถยกขึ้น - ลง ด้วยระบบไฮดรอลิกโดยมีคันโยกควบคุมอยู่ตำแหน่งผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้

- หัวตัดหญ้าสามารถยกขึ้น - ลง ยื่นออก - เข้า และปรับองศาตามมุมปะทะของพื้นที่ได้

- ชุดตัดความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร

- ตัดได้ไกล ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร

- หัวตัดหญ้าสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ องศา

- ติดตั้งชุดปรับระดับหัวตัดให้ลอยตัวอัตโนมัติรักษาระดับระหว่างการทำงานในสภาพพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ

- มีระบบนิรภัย (Gravity Breakout) เพื่อป้องกันหัวตัดกระทบสิ่งกีดขวางและยังช่วยป้องกันการเสียหายแก่ตัวเครื่องตัดหญ้า

- มีระบบวาล์วนิรภัยป้องกันไฮดรอลิกมอเตอร์ชำรุดเมื่อระบบหัวตัดหญ้าติดขัดไม่หมุน

- มีชุดเซ็นเซอร์ที่กระบอกแขนยกเพื่อป้องกันการเสียหายแก่แขนตัดหญ้า

- ใบมีดตัดหญ้าชนิดตัว Y หรือแบบ Bootee-Fail

- ชุดหัวตัดมีอุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุกระเด็นออก

- มีชุดอุปกรณ์ขาตั้งสำหรับประกอบหรือถอดเครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้าไหลทางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๑๑. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- รถสีแดง

- พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ข้างซ้าย ข้างขวา และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร บริเวณด้านล่างตราสัญลักษณ์

- ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสง เป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดตั้งป้ายทะเบียน เพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสี ขนาด ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด มีผิวเรียบพร้อมรีดผนึกขอบด้วยความร้อน เพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านใน

๑๒. อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ

- ติดตั้งใบมีดดินด้านหน้ารถพาร์มแทรกเตอร์

- โคมไฟต่าง ๆ ตามกฎจราจร

- โครงหลังคากันแดดแบบไฟเบอร์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ/เครื่องมือประจำรถ....
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....

- เครื่องมือประจำรถ พร้อมกล่องเครื่องมือ ๑ ชุด/คัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ ต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันยานยนต์ว่าสามารถทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมงที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือรับรองจากหน่วยงานราชการพร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบและโรงงาน ที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมเอกสารจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันเสนอราคาติดตั้งตามความเหมาะสม

- หมวกนิรภัยสำหรับปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ชุด/คัน
- หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา จำนวน ๑ เล่ม/คัน

๑๓. อะไหล่สำรอง

- กรองอากาศ จำนวน ๒ ลูก/คัน
- กรองเครื่อง จำนวน ๒ ลูก/คัน
- กรองไฮดรอลิค จำนวน ๒ ลูก/คัน
- กรองโซล่า จำนวน ๒ ลูก/คัน

๑๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการชุดตัวถังรถตัดหญ้าไหลทาง โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ภายในจังหวัดหรือจังหวัดอื่น พร้อมยื่นเอกสารแต่งตั้งเป็นศูนย์ซ่อมบำรุง และเอกสารยินยอมและเอกสารจุดจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โดยมีเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

- ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ให้เสร็จเรียบร้อยและจัดทำ พรบ. พร้อมประกันภัยประเภท ๓ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

- ในวันส่งมอบ รถต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุไว้เต็มถัง พร้อมเครื่องมือประจำรถ

- การรับประกันผู้ขายต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในระหว่างระยะเวลาประกันหากเกิดการชำรุดเสียหายเมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ใช้รถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ขายจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน หากผู้ขายไม่ดำเนินการตามที่ตกลง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการแก้ไขแทน โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

- ผู้เสนอราคาและหรือผู้ชนะการประกวดราคา จักต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศทุกฉบับทุกประเภทของบุคคลที่สาม ต่อเอกสารที่ยื่นเสนอและสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าหรือวิธีการอื่นใด ที่ได้ส่งมอบต่อหน่วยงานของราชการ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้องและค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้เอกสารที่เป็นเท็จ พร้อมทั้งยื่นหนังสือรับรองการใช้เอกสารของผู้ผลิตผู้เสนอราคาเป็นจริงและไม่เป็นเท็จและลงนามพร้อมต้องยื่นและ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ /ลงนาม....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงนามกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท

- ก่อนการส่งมอบ ผู้ขายต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการฝึกอบรมการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้กับหน่วยงาน

- สถานที่ส่งมอบพัสดุบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล โรงซ่อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
- กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๑๕๐ วัน
- กำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คัน ะละ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
๔. บริษัท มาสเตอร์ เทค วิควิปเมนท์ จำกัด เสนอราคาารถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ คัน ะละ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บริษัท สิ้นชัย เทรคเตอร์ จำกัด เสนอราคาารถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ คัน ะละ ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บริษัท สมทรัพย์เทรคดิ่ง จำกัด เสนอราคาารถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดโนทรีค เสนอราคาารถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ คัน ะละ ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๘. บริษัท อีคอน เอ็นจิเนีย พลัส จำกัด เสนอราคาารถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ คัน ะละ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการรถพารมแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 - ๔.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
 - ๔.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
 - ๔.๔ บริษัท สมทรัพย์เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานเลขที่ ๑๐๘/๑๕๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
 - ๔.๕ บริษัท อีคอน เอ็นจิเนีย พลัส จำกัด สำนักงานเลขที่ ๕๕/๑๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐
 - ๔.๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดโนทรีค สำนักงานเลขที่ ๘๕/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
 - ๔.๗ บริษัท มาสเตอร์ เทค วิควิปเมนท์ จำกัด สำนักงานเลขที่ ๒๔๔ หมู่ที่ ๓ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
 - ๔.๘ บริษัท สิ้นชัย เทรดเดอร์ จำกัด สำนักงานเลขที่ ๑๐๔ ซอยบรมราชชนนี ๑๑๑ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายพัฒนา พิมพะสาลี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายพงษ์อนันต์ หัวหาญ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล	กรรมการ
๕.๓ นายภคพันธ์ ราชพิลา	ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร