



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายงานขอซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนเพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณและราคากลาง ๓,๐๔๔,๐๕๐.-บาท (สามล้านสี่หมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางลงระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามแนวทางการประกาศฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชูพงศ์ คำจิวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนเพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๓,๐๔๔,๐๕๐ บาท (-สามล้านสี่หมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน-)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการนำบัตรโรค และข้อบ่งชี้ และราคาตามท้องตลาด

๕.๑ บริษัท เมติคอล เอ็กซ์เพอร์ทิส จำกัด

๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังมี


๕.๓ บริษัท ทีที เมติคอล ซัพพลาย 2020 จำกัด


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๖.๑ นายเจษฎุมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

๖.๒ นายเฉลิมพล ศรีอัจฉริยะกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๖.๓ นางสาวศิริรัตน์ ละดาพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเจษฎุมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเฉลิมพล ศรีอัจฉริยะกุล)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ ละดาพงษ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียดแบบท้ายราคากลางจัดหาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน ๑๐ รายการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนเพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่เป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	จำนวนไม่น้อยกว่า	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
วัสดุทางการแพทย์					
๑	<p>เกจ์ออกซิเจน รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับแรงดันไว้ที่ ๖๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ทำจากทองเหลือง ชุบโครเมียม ทั้งสองด้าน - หน้าปัดเกจ์ออกซิเจนแสดงความดันภายใน ถึง ๐-๔๐๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) พร้อมอักษรเตือน USE NO OIL - ข้อต่อเข้าถึงออกซิเจน เป็นมาตรฐาน มีตัวกรองฝุ่นละออง - ปรับอัตราการไหล ๐-๑๕ ลิตร/นาที สามารถปรับสูงสุดได้ ๖๐ ลิตร/นาที - ขวดน้ำให้ความชื้น (Humidifier) - สามารถฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ที่อุณหภูมิ ๑๒๑C เป็นเวลา ๒๐ นาที - ขวดทำด้วยวัสดุ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) - ปริมาตร ๒๕๐ ml มีขีดและระดับน้ำต่ำสุดและสูงสุด <p>สายแคนนูล่า (Cannula) - สำหรับต่อกับขวดน้ำให้ความชื้นหรือข้อต่อ สำหรับการพ่นยา</p> <p>เป็นผลิตภัณฑ์ Japan Design ข้อบ่งชี้ : สามารถใช้งานได้กับหัวถังออกซิเจนทั่วไปได้หมด ใช้ในโรงพยาบาลหรือ ที่บ้าน</p>	๑๖ อัน	๑,๕๐๐	๒๔,๐๐๐	-

ลำดับ	รายการ	จำนวนไม่น้อยกว่า	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
๒	<p>เก้าอี้สุขา รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม - ที่นั่งทำจาก PVC มีความกว้าง*ลึก ๔๕* ๔๘ cm มีความแข็งแรง ทนทาน - มีลูกยาง ทั้ง ๔ ขา ป้องกันการลื่น - มีถังทิ้งสิ่งปฏิกูล พร้อมหุหิ้ว <p>ข้อบ่งชี้ เป็นเก้าอี้นั่งถ่าย มีพนักพิงหลัง สามารถพับเก็บได้ อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>	๘๔ ตัว	๑,๘๕๐	๑๕๕,๔๐๐	-
๓	<p>Walker รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างทำจาก อลูมิเนียม แข็งแรง น้ำหนักเบา - มีขนาดความสูงจากพื้นถึงมือจับ ๘๓ เซนติเมตร มีความกว้างระหว่างมือจับทั้งสองข้าง ๔๖ เซนติเมตร และความกว้างระหว่างขา ด้านหน้าและขาด้านหลัง ๓๘ เซนติเมตร ๓. ด้ามจับทำจากยาง ๔. มีลูกยางป้องกันการลื่นสวมไว้ที่ปลายขาทั้ง ๔ ข้าง <p>ข้อบ่งชี้ : สำหรับคนพิการทางการเห็น อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>	๒๐๐ อัน	๗๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-
๔	<p>ไม้เท้า ๑ ปุ่ม รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม้เท้าสำหรับช่วยเดินขาเดียว โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม - สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ โดยเลื่อนสปริง มีปุ่มล็อก มีช่องสำหรับรองรับปุ่มล็อก - มือจับผลิตด้วยพลาสติก - มีลูกยางสวมที่ปลายขาของไม้เท้า เพื่อป้องกันการลื่น <p>อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>	๒๓๕ อัน	๑๘๐	๔๔,๖๕๐	

ลำดับ	รายการ	จำนวนไม่น้อยกว่า	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
๕	ไม้เท้า ๔ ปุ่ม รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : - ไม้เท้าช่วยเดิน ๔ ขา โครงสร้างทำจาก เหล็กชุบโครเมียม - สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ โดยเลื่อนสปริง มีปุ่มล็อก มีช่องสำหรับรองรับปุ่มล็อก - ฐานไม้เท้าแยกเป็นส่วนปลาย ๔ ขา - มือจับผลิตด้วยพลาสติก - มีลูกยางสวมที่ปลายขาของไม้เท้าทั้ง ๔ ด้าน เพื่อป้องกันการลื่น อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๘๐ อัน	๖๐๐	๔๘,๐๐๐	-
๖	สายออกซิเจน canular รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : ใช้สำหรับอัตราการไหลของ ออกซิเจน ๑-๖ ลิตร/นาที สายเล็กๆ ที่นำ ออกซิเจนควรอยู่ลึกในจมูกประมาณ ๑ ซม. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน อายุการใช้งาน : ๕ ปี นับจากวันผลิต	๔๐๐	๑๐๐	๔๐,๐๐๐	

ลำดับ	รายการ	จำนวนไม่น้อยกว่า	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
๗	เตียงนอน ๓ ไกร์ รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ - ปรับเอนได้ ๓ ระดับ - สามารถยกแผ่นหลังได้ถึง ๐ องศา - ๘๐ องศา (+/-๕ องศา) - ยกส่วนเข้า ได้ ๐ องศา - ๔๐ องศา (+/-๕ องศา) - สามารถรับน้ำหนักได้ ๒๕๐ Kg. ข้อบ่งชี้ : เพื่อใช้สำหรับให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๕๐ เตียง	๒๙,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	
๘	เครื่อง Suction รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : - ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย - ขนาด ๒๘๐ x ๑๙๖ x ๒๘๕ มม. น้ำหนัก ๔.๔ กก. - ขวดบรรจุของเหลว ปริมาตร ๑,๐๐๐ มล. คุณสมบัติทางเทคนิค - ป้อนสุญญากาศ ทำงานด้วยระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรีย - มีอุปกรณ์ป้องกันการสั่นของของเหลว เข้าสู่ตัวปั๊ม - แรงดูดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๐.๐๗๕ MPa - สามารถปรับแรงดูดได้ ๐.๐๒ MPa - สูงสุด - อัตราการดูดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ลิตรนาที - เสียงดังไม่เกิน ๖๕ เดซิเบล เอ - กำลังไฟเข้า ๙๐ VA อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๓๐ เครื่อง	๕,๕๐๐	๑๖๕,๐๐๐	

ลำดับ	รายการ	จำนวนไม่น้อยกว่า	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
๙	รถเข็นนั่งเด็กพิการ รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : รถเข็นเปิดด้านข้างที่วางแขนได้ - รถเข็นพับเบาะได้ และ พับพนักพิงหลังได้ - โครงสร้างรถเข็นเป็นอัลลอยด์พ่นสี น้ำหนักเบา - เบาะผ้า พร้อมเบาะรองนั่ง - ขนาดของรถเข็นกว้าง ๕๓ ซม. สูง ๙๒ ซม. - เบาะนั่งกว้าง ๓๔ ซม. สูงจากพื้น ๔๖ ซม. - ล้อหลังเป็นล้อยางตัน ขนาด ๕๘ ซม.. - ล้อหน้าเป็นล้อยางตัน ขนาด ๒๐ ซม. - น้ำหนักรถเข็นประมาณ ๑๒ กก. - รับน้ำหนักได้ ไม่เกิน ๗๐ กก.	๑๗ คัน	๖,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	
๑๐	เครื่องผลิตออกซิเจน รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : เครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับใช้บำบัดทางการแพทย์ สามารถเคลื่อนย้ายง่าย - ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติกแข็งแรงปลอดภัย - ขนาด ๓๐ x ๒๖ x ๕๒ ซม. น้ำหนัก ๑๗.๕ กิโลกรัม - มีล้อและหูหิ้ว สะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้าย - หน้าจอ LCD แสดงเวลาการทำงานเครื่องสะสม, เวลาที่ตั้งปิด ,โหมดการทำงาน - มีไฟแสดงสถานะ ๓ ตำแหน่ง (การทำงานเครื่องปกติ , แรงดันลมต่ำกว่ามาตรฐาน , ความเข้มข้นของออกซิเจน)	๓๕ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านสี่หมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)				๓,๐๔๔,๐๕๐	-

หมายเหตุ : เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเจษประมพงค์ ธนเดชาพิทักษ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเฉลิมพล ศรีอัจฉริยะกุล)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ ละดาพงษ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ