




(ฉบับที่ ๑๐๖๗/๒๕๖๘)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดย นางนฤมล สัมโธ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายงานขอจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๑,๙๔๓,๓๑๑.๒๗ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ราคางบประมาณ ๑,๖๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางลงระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามแนวทางการประกาศฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางนฤมล สัมโธ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดตะกวน หมู่ที่ 5

ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบ้านกุดตะกวน หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน

จังหวัดสกลนคร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,683,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 1,943,311.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุขสวัสดิ์ สุภิวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

7.2 กรกฎ ดาวเดชา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ฐิติ โพธิ์เขียว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนานูการพิเศษ


(นางนอมล สัตโธ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สุขสวัสดิ์ สุภิวงศ์

03 กรกฎาคม 2568 15:25:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรบ่อผลิตตะกอนกวีต สายบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมคำอุ่น อำเภอเมืองอำนาจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่	ลบ.ม. ทดวน	3,430.000	61,984.90	210,729.30	1.3848	834.17	85,836.68
2	ชุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement in Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	3,430.000	30.71	105,335.30	1.3848	42.52	145,868.32
3	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานโพรมโด้ค และแทคโด้ค (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์โพรมโด้ค (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	3,430.000	30.71	105,335.30	1.3848	42.52	145,868.32

ผู้จัดทำ

26 มิถุนายน 2568 10:56:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารทางน้ำโครงการชลประทานและเสริมฝั่งทางรถไฟตัดถนนกมที่ 5 ตำบลวชิรภูมิ อำเภอวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมคำอุ่น อำเภอรัตนวาอุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์โครงการ/งานก่อสร้าง (e-prociding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2.1 งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER) 3. งานเครื่องหมายจราจร 3.1 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 3.2 ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.27 , ต.31-ต.60 4. งานติดตั้งจราจร	ตร.ม.	1000	266.95	915,638.50	1.3848	369.67	1,267,976.19
5	3.1 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	ป้าย	1000	2,150.00	2,150.00	1.3848	2,977.32	2,977.32
6	3.2 ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.27 , ต.31-ต.60	ชุด	2,000	4,940.00	4,940.00	1.3848	3,420.45	6,840.91
7	4.1 งานติดตั้งจราจร สีขาว	ตร.ม.	98,000	290.00	28,420.00	1.3848	401.59	39,356.01
8	4.2 งานติดตั้งจราจร สีเหลือง	ตร.ม.	12,250	290.00	3,552.50	1.3848	401.59	4,919.50
รวมราคากลาง								1,943,311.27

ธวัช โพธิ์ชัย


26 มิถุนายน 2568 10:56:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างและเสริมโครงสร้างและเสถียรภาพดินถมที่ก่อสร้าง สายพานอุตสาหกรรม หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมคำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


๒๒.
(กรกฎ ดาเวตชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอโนนหมื่นนาค
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนทั้งโครงการ	1,403,315.50 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,403,315.50 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	1,683,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง	
เงินลงทุนที่จ่าย	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	7.00 %



Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3848

การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายบ้านกุดตะกวด หมู่ที่ ๕ ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗
ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร

๑. กำหนดความเป็นมา

เนื่องจากสภาพถนนเดิมชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองและเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะบ่อยครั้ง ทำให้การสัญจรไป-มา ไม่สะดวกและเป็นอันตรายในการใช้รถใช้ถนนเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงจำเป็นต้องทำการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซึ่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวได้โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการตามข้อบัญญัติ) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนแล้วนั้น

๒. กำหนดวัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

๓. กำหนดคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเชื่อถือได้
- ๓.๑๑ บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่ สน. ๕๕๐๐๕/- วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) มทข . ๒๓๐ - ๒๕๖๓ โดยสรุปรายละเอียดบันทึกดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่จะเสนอราคากับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ฯ

/...จึงกำหนด

จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาลงในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้

๑. ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๒. ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุถูกยกเลิกถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน

๓. โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ระยะทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างต้องมีระยะทางไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามที่กำหนด โดยจะเป็นโรงงานผสมแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ แต่ต้องสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน มีอุณหภูมิถูกต้องตามข้อกำหนด และต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง

๔. กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

โดยดำเนินการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

- ช่วง กม. ๒+๔๗๕ - ๒+๔๖๕ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร
- ความยาวรวม ๐.๔๕๐ กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาตัดสินจากราคารวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๗. กำหนดวงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๑,๖๘๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๘. กำหนดงวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดงวดงาน จำนวน ๒ งวด รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานเกรดปรับแต่งคันทาง, ลงหินคลุกปรับระดับ, งานรื้อบดอัดชั้นพื้นทางและในส่วนที่ปรับปรุงเพิ่ม, งานบดอัดชั้นพื้นทาง (บดอัดแน่น) ๙๕%, งานลาดยาง PRIME COAT (ยาง CSS-๑) งานปูผิวจราจร Asphaltic concrete หนา ๔ cm ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ (ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อผู้รับจ้าง งานปูผิวจราจร Asphaltic concrete หนา ๔ cm. งานตีเส้นจราจรงานเครื่องหมายจราจร งานติดตั้งป้าย และงานที่จำเป็นต้องทำให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ (ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน)

กำหนดอัตราค่าปรับ

งานจ้างกระทำการจราจรผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๐.๒๕ เปอร์เซ็นต์ต่อวันของยอดเงินในสัญญาจ้างก่อสร้าง (กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้)

๑๐. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครระบุไว้เอกสารแล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้รับมอบงานดังกล่าวระยะเวลาให้แก่ไขซ่อมแซมให้ดีขึ้นดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๑๑. การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ ๑๘๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่องการกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อัตราค่าขายแบบและเอกสารงานก่อสร้างวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจ้างก่อสร้างเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท อัตราค่าขายแบบชุดละ ๑,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรัฐติ โพธิ์เขียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุพงษ์ พิลาทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกรกฎ ดาวเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,683,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ก.ค. 68 เป็นเงิน 1,943,311.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุขสวัสดิ์ สุวิวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

7.2 กรกฎ ดาวเดชา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 จูติ โพธิ์เขียว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

จูติ โพธิ์เขียว

26 มิถุนายน 2568 10:56:22